


❧ SUPPLÉMENT ❧

— au —

Catalogue général illustré d'Instruments de Chirurgie



D. Simal

Établissements **D. SIMAL** et **A^{te} LEGROS** réunis

Société Anonyme au capital de **1.000.000** de francs

Magasins de Vente

:: :: à PARIS :: ::

5, rue Monge :: Téléphone : **Gobelins 08-68**

Compte Chèque Postal n° 162.01

26, rue des Écoles :: Téléphone : **Gobelins 28-49**

Compte Chèque Postal n° 234.72

Ateliers : 59, boulevard Saint-Germain

Registre du Commerce, Seine 214 019 B

Instruments de Chirurgie ::


:: Mobilier Chirurgical

Appareils pour la Stérilisation

Électricité Médicale ::

:: Haute Fréquence

:- 1925 :-



CONDITIONS DE VENTE

Les prix de ce catalogue annulent les précédents, ils s'entendent marchandises prises dans nos magasins et voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le port, l'emballage, les frais de douane et d'assurance sont toujours à la charge de l'acheteur. En cas d'avarie, perte ou retard, le destinataire doit exercer son recours contre le transporteur et faire ses réserves de droit. Les emballages ne sont pas repris.

Nous nous réservons le droit de modifier, suivant l'expérience et les besoins, les instruments, appareils et meubles, etc..., suivant les indications reconnues nécessaires.

En raison des fluctuations du cours des matières premières employées, les prix de ce tarif sont sans engagement de notre part.

COMMANDES

Prière d'indiquer suivant désignation du catalogue, en ajoutant les numéros se rapportant aux articles choisis.

Nos ventes sur Paris sont payables au comptant. Pour la France, les Colonies et l'Étranger, les commandes doivent être accompagnées de la moitié de leur valeur, le solde payable par remboursement.

Prière d'indiquer la voie ou le port de débarquement les plus proches.

Nous engageons notre clientèle à se servir du Compte postal, qui est le plus économique et n'occasionne aucun dérangement.

Sauf avis contraire de la part du client les marchandises sont toujours assurées par nos soins.


RENSEIGNEMENTS et DEVIS

Nous fournissons tous les renseignements dont pourrait avoir besoin notre clientèle, gratuitement et sans engagement vis-à-vis de nous ; nous établissons, sur demande, tous projets et devis. Ceux de nos clients qui ont une installation à faire, ont donc tout intérêt à nous consulter avant de prendre une décision.

Nous faisons les réparations, renickelage de tous les instruments et construisons, sur indications ou dessins, tout nouvel instrument.


Nous fournissons les instruments et appareils ne provenant pas de notre maison.

Bistouris.




- *1. Bistouri droit, fin.
- *2. » » moyen.
- *3. » » fort.
- *4. » étroit.
- *5. » pointe de Chassaignae.

- 6. Bistouri convexe.
- 7. » mousse ou boutonné.
- *8. » muni de son protège-lames.
- 9. Protège-lames.




- *10. Bistouri de Nélaton, tranchant droit.
- *11. » » pointe au milieu.



- *12. Bistouri pliant, modèle armée, droit ou convexe.

Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.





14



17



13. Bistouri à coulant boutoné ou mousse.

*14. » » étroit.


15. » » droit.

16. Bistouri à coulant convexe.

*17. » pliant démontant.

18. Pierre pour aiguiser les bistouris.

Ciseaux.



19

*19. Ciseaux mousse droits, 10 centimètres.

20. » » » 12 »

21. » » » 13 »


22. » » » 14 »

23. Ciseaux mousse droits, 15 centimètres.

24. » » » 16 »

25. » » » 17 »

26. » » » 18 »



27

*27. Ciseaux mousse, courbes, 10 centimètres.

28. » » » 12 »

29. » » » 13 »

30. » » » 14 »

31. Ciseaux mousse, courbes, 15 centimètres.

32. » » » 16 »

33. » » » 17 »

34. » » » 18 »

Ciseaux divers.

35. Ciseaux Vézien.

36. » à pansements, à spatule.

37. » à strabisme, droits.

38. » à strabisme, courbes.

39. » à iridectomie, droits.

40. » à iridectomie, courbes.

41. Ciseaux à énucléation, droits.

42. » à énucléation, courbes.

43. » de Beckmann.


44. » coudés, pour le nez.

45. » coudés articulés, pour le nez.

46. » fins, pour l'amygdale.

Sur demande, nos devis par spécialité.

Pinces hémostatiques.



*47. Pince hémostatique de Péan, 10 centimètres.

48. » » » 12 »

49. » » » 13 »

50. » » » 14 »

51. » » » 16 »

52. » » » 18 »

53. » » » 22 »

*54. » de Kocher, 9 centimètres.

55. » » 12 »

56. » » 13 »

57. » » 15 »

58. Pince de Kocher, 18 centimètres.

59. » » 21 »

*60. » hémostatique porte-aiguilles du Dr Doyen, 13 centimètres.

*61. » hémostatique forte, à griffes, du Dr Doyen, 15 centimètres.


*62. » hémostatique du Dr Doyen, forte, sans griffes, 15 centimètres.

*63. » de Terrier.

*64. » Clamp, à mors courts.

*65. » à mors coudés, du Dr Pozzi.

3



*66. Pince hémostatique en T.

67. » » en 1/2 T.

*68. » » en losange.

*69. » » en cœur.

70. » » triangulaire.

71. Pince hémostatique ovale.


72. » à fixer les compresses, de Blachhaus.

*73. » » à anneaux.

*74. » du Dr de Martel, pour le cuir chevelu.

Renickelage et Réparations.

Pinces Clamp.




75. Pince Clamp, droite, 13 centimètres.
 76. » » 14 »
 77. » » 16 »
 78. » » 18 »
 79. » » 20 »
 80. » » 22 »
 *81. » » 24 »

82. Pince Clamp, courbe, 13 centimètres.
 83. » » 14 »
 84. » » 16 »
 85. » » 18 »
 86. » » 20 »
 87. » » 22 »
 *88. » » 24 »

Pinces diverses,

à abaissement, à ligaments larges, etc.




*89. Pince du Dr Pozzi.

*90. » de Museux, 4 griffes, droite.


90^{bis}. Pince de Museux, 4 griffes, courbe.

91. Pince de Museux, 6 griffes.


Consulter le prix-courant annexé.



92




94



96



98



101

*92. Pince hystérolabe, du D^r Dartigues.

93. » à coprostase, droite, du D^r Doyen.

*94. » » courbe, du D^r Doyen.

95. » » droite, du D^r Hartmann.

*96. Pince à artères utérines, du D^r J. L. Faure.

97. » du D^r Goullioud.

*98. » à mors courts, du D^r Segond, droite ou courbe.


99. Pince du D^r J. L. Faure, 25 centimètres.

100. » à pansements, 24 centimètres à crémaillère.

*101. Pince spéciale pour retirer les instruments des bouilleurs après la stérilisation. (Modèle Simal).


En préparation : catalogue général.

Sutures.



6


- *102. Aiguille du D^r Réverdin, droite.
- *103. » » demi-courbe.
- *104. » » courbe.
- 105. » » grande courbure.
- 106. Les mêmes, à chas ordinaire.
- 107. Aiguille fine du D^r Réverdin, droite.
- *108. » » demi-courbe.
- *109. » » courbe.
- 110. La même, à grande courbure.
- 111. Les mêmes, à chas ordinaire.
- 112. Aiguille de Réverdin pliante, pour trousse.
- *113. » du D^r Doyen, 3 courbures.
- 114. » » courbe.
- 115. » » très courbe.
- 116. Aiguille d'Emet, 3 tailles.
- 117. Porte-aiguille du D^r Réverdin, avec 1 aiguille.
- 118. Aiguille de rechange.
- 119. » à pédale, du D^r Réverdin, avec 1 aiguille.
- 120. Aiguille de rechange.
- 121. Porte-aiguille du D^r Gaudin-Réverdin, avec 1 aiguille.
- 122. Aiguille de rechange.
- 123. Nécessaire à suture, du D^r Michel, comprenant :
- *124. Une pince double usage.
- 125. » à griffes.
- *126. Un magasin porte-agrafes
- 127. Cent agraphes.




- 128. Pince pour poser les agraphes.
- 129. » les retirer, à anneaux
- 130. Agrafe de Michel, petite.
- 131. Agrafe de Michel, moyenne.
- 132. » » grande

Nous construisons tous les modèles d'aiguilles.


Prière de visiter nos magasins d'expositions.



133



134



135

*133. Porte-aiguille, du D^r Doyen.

*134. » démontant.

*135. » de Collin, à bascule.

136. Aiguille à suture ordinaire, droite, demi-courbe, courbe.

137. Aiguille à suture, chas à ressort, droite, demi-courbe, courbe.

138. Fil d'argent.

139. » de bronze aluminium.

140. Soie préparée et stérilisée, n^{os} 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

141. Catgut préparé et stérilisé, n^{os} 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

142. Crin de Florence sec, petit.

143. » » » moyen.

144. » » » gros.

145. » » stérilisé, tube de 5.

146. » » » » 10.

147. » » » » 25.

148. » » » » 50.

149. » » » » 100.


7

A la demande, nous pouvons fournir tous les articles de pansements.

Instrumentes pour Trousse.



150



151

*150. Pince à dissection, ordinaire.

*151. Pince à dissection, de Rambaud.

Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.



152



156




157



158



159



160

- *152. Pince à dissection, à 3 griffes.
 153. » » 5 »
 154. » » 7 »
 155. Sonde cannelée, acier ordinaire.
 *156. » » de Nélaton, forte.
 *157. Stylet acier, aiguillé.
 *158. » » cannelé.
 *159. » » porte-mèches.

160. Stylet acier, boutonné.
 161. Rasoir de trousse, métal.
 162. » d'infirmier.
 163. Porte-pierre, métal.
 164. Trocart, 4 pièces.
 165. Sonde H. F. E., nickelée.
 *166. » H. F. E., nickelée.
 166bis. Sonde de femme, nickelée.

Trousse d'urgence comprenant :


167. Une boîte en métal nickelé, avec chevalet mobile supportant une aiguille de Réverdin fixe et un bistouri fixe.
 Une paire de ciseaux.
 Une pince hémostatique.
 Un rasoir à manche métal.

- Une pince à agrafes, double usage.
 Une sonde cannelée.
 Deux stylets en acier.
 Un paquet de 100 agrafes.
 Une sonde pour femme.

Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.

Diagnostic.

168. Sphygmo-oscillomètre du D^r Pachon, nouveau modèle.
 169. *L'appareil de Pachon est fourni avec le nécessaire, pour la méthode auscultatoire, sur demande et en supplément.*
 170. Sphygmo-tensiophone des D^{rs} Vaquez-Laubry.
 171. *Le même, avec oscillomètre.*
 172. Sphygmo-tensiophone du D^r Korotkow.
 173. » » de Lian.



175



176



177



183

174. Stéthoscope bi-auriculaire, modèle ordinaire.
 *175. » » modèle du D^r Vaquez.
 *176. Stétho-marteau du D^r Walter.
 *177 Stéthoscope démontant, du D^r Pinard, en ébène, pour obstétrique.
 178. *Le même, en aluminium.*
 179 Stéthoscope démontant, du D^r Fauvel, en ébène.
 180. » métal, plaque ébonite, démontant, 2 pièces.
 181 Stéthoscope métal, plaque métal, démontant, 2 pièces.
 182. *Le même, démontant, en 3 pièces.*
 *183 Stéthoscope du D^r Guinard.
 184. » du D^r Kuss.
 185. Phonendoscope de Bazzi-Bianchi.
 186. Micro-phonendoscope, petit modèle, en étui aluminium.

Sur demande, nos devis par spécialité.



187



189



190




192



193



194



197

*187. Marteau du D^r Dagnan-Bouveret.

188. » du D^r Barré, de Strasbourg.

*189. » du D^r Babinski.

*190. » de Vernon, tige baleine.

191. *Le même*, tige métal.

*192. Marteau du D^r Déjerine.

*193. Lancette pour prise de sang, du D^r Bensaude.

*194. » à saigner, manche métal.

195. » à vacciner, »

Scarificateur à ventouses (*modèle Simal*) :

196. Six lames.

*197. Huit »

198. Dix »

199. Thermomètre maxima (*contrôlé*).

200. Ventouse en verre, avec ou sans bouton.


201. » Aspir, avec pompe, la boîte de 6.

202. » » » » de 10.

Renickelage et Réparations.

Inject

Sous-cutanées, Sérums, Intra-veineuses. Oxygène. etc...



Seringues cristal, nues :


	1 gr.	2 gr.	3 gr.	5 gr.	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
N ^{os} 203	204	205	206	207	208	209	210	

Les mêmes, en boîtes métal et 2 aiguilles acier.

	1 gr.	2 gr.	3 gr.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
N ^{os} 211	212	213	214	215	216	

Embout métal se montant sur les :

217.	Seringues cristal de 5 à 20 gr.	
218.	» du Dr Roux, stérilisable, contenance 20 gr., en boîte métal, 2 aiguilles acier.	
*219.	» du Dr Pauchet, entièrement en métal.	
220.	» du Dr Pauchet, verre, piston métal.	
221.	Aiguilles du Dr Pauchet, en acier, 6 cent.	
222.	» » » 8 »	
223.	» » » 10 »	
224.	» » » 12 »	
225.	» » en nickel 6 »	
226.	» » » 8 »	
227.	» » » 10 »	
228.	» » » 12 »	



- 229. Boîte métal avec chevalet, pour la seringue du Dr Pauchet.
- *230. Seringue Impériale, piston métal, avec 3 embouts d'orientations différentes.
- 231. » Yutil, piston métal, avec 3 embouts d'orientations différentes, canon démontable, nouveau modèle permettant de retirer les aiguilles facilement.
- 231 bis. Aiguilles à tête d'étain, le tube de 6.
- *232. Aiguille avec éprouvette pour prise de sang, du Dr Rosenthal.
- 233. Appareil à serum, de 500 c.c., avec 2 aiguilles nickel.

Seringues cristal, embout excentré, nues :

1 gr.	2 gr.	3 gr.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
234	*235	236	237	238	239

Consulter le prix-courant annexé.

Les mêmes, en boîte métal, 2 aiguilles nickel.					
1 gr.	2 gr.	3 gr.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
240	241	242	243	244	245
245 ^{bis} .	Seringue en cristal du Dr Fournier, nue.				
245 ^{ter} .	La même, en boîte métal, 2 aiguilles acier.				
246.	Aiguilles acier, 2 centimètres.				
247.	»	»	2	»	1/2.
248.	»	»	3	»	
249.	»	»	4	»	
250.	»	»	5	»	
251.	»	»	6	»	
252.	»	»	8	»	
253.	»	nickel, 2	»		
254.	»	»	2	»	1/2.
255.	»	»	3	»	
256.	»	»	4	»	


257.	»	»	5	»	
258.	»	»	6	»	
259.	»	»	8	»	
260.	Aiguilles platine, 2 centimètres.				
261.	»	»	2	»	1/2.
262.	»	»	3	»	
263.	»	»	4	»	
264.	»	»	5	»	
265.	»	»	6	»	
266.	»	»	8	»	
267.	»	du Dr Vernes, en nickel, pour prise de sang.			
268.	»	du Dr Tribondeau, en nickel.			
269.	»	du Dr Clément Simon, en nickel.			
270.	»	du Dr Dupouy, en nickel.			

Ces aiguilles peuvent être livrées en platine.


Aspirateurs.

Appareils à injection d'oxygène.

12



271




- *271. Appareil à injections sous-cutanées d'oxygène. L'Oxyphore du Dr Fourcade et L. Jaloustre (*demandez la notice spéciale*).
- 271^{bis}. Obus d'oxygène.
272. Nouvel appareil pour le pneumo-thorax artificiel d'oxygène du Dr Amaudrut (de Laval).
273. Aspirateur du Dr Potain, boîte gainerie.
274. Le même, boîte en métal.
275. Aspirateur du Dr Calot (dernier modèle, complet, en boîte métal).
276. Appareil du Dr Kuss (grand modèle).
277. » » (petit modèle).
278. Aiguille du Dr Kuss.
279. Trocart du Dr Kuss.
280. Spiromètre de Boudin.
281. Spiroscope de Pescher.

En préparation : catalogue général.

Appareil à Pneumo-Thorax artificiel

Insufflation — Injection d'oxygène — Pneumo-péritoine.

Demander la notice spéciale.



272 bis

Principe de l'Appareil

Basé sur le principe de l'appareil du Docteur Kuss, cet appareil, d'une manœuvre extrêmement facile, est aussi bien un appareil de clinique, que l'appareil pratique pour le medecin appelé à opérer au domicile du malade.

En outre du pneumo-thorax artificiel (insufflation ou ponction) pour lequel il a été créé, son utilisation comme moyen diagnostic (pneumo-péritoine) est parfaite en raison des grandes dénivellations qu'il permet d'obtenir (55 c/m de pression d'eau).

Il peut également être utilisé comme oxygénateur.

Il a l'avantage de pouvoir insuffler une quantité de gaz déterminée à une pression toujours connue. Un simple robinet permet de passer de l'insufflation à l'aspiration.


Transport

L'appareil seul pèse 2 k. 500. Pour le transport il est placé dans une élégante et solide mallette recouverte de pégamoid mesurant 60×35×19 c/m dans laquelle il est solidement et rapidement fixé. Sa position dans cette mallette, permet son transport dans toutes les positions lorsque l'appareil est muni de son liquide.

L'appareil avec accessoires comprenant : la mallette, 1 trocart de Kuss complet en gaine, 1 robinet, 2 aiguilles à réinsufflation, 1 sac à gaz de cinq litres, 2 filtres de rechange sans tube d'azote.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.


Anesthésie.



282. Masque à chloroforme du D^r Ricard (modèle breveté).
 283. Embouchure caoutchouc de rechange.
 284. Masque pliant pour chloroforme.
 285. » à éther du D^r Ombredanne (modèle breveté).
 286. Embouchure caoutchouc de rechange.
 287. Masque à éther du D^r Julliard.
 288. » à chlorure d'éthyle du D^r Camus, modifié.
 289. Embouchure caoutchouc de rechange.

290. Masque à chlorure d'éthyle du D^r Houzel (modèle breveté).
 *291. Pipe du P^r Sébileau, pour anesthésie buco-laryngée, à soupape avec coude mobile, 3 tailles, adulte, adolescent, enfant.
 *292. Tube de Mayo, modifié par M. le P^r Patel, pour immobiliser la langue au cours de l'anesthésie.
 293. Le même, fenêtré, pour adulte.
 294. » » pour enfant.


Ouvre-bouches.



295. Pince tire-langue de Laborde, à tractions rythmées.
 296. Pince tire-langue du P^r Berger.
 297. » » » Doyen.
 298. » » » Morestin.
 299. Ouvre-bouche du D^r Doyen, à crémaillère fixe.
 *300 Ouvre-bouche (modèle Simal), à crémaillère mobile.
 *301. Ouvre-bouche de Withead, avec abaisse-langue.
 302. Ouvre-bouche de Withead, sans abaisse-langue.
 303. Les mêmes pour enfants, avec abaisse-langue.
 304. » » » sans »
 *305. Ouvre-bouche de O. Dwyer.
 306. » de Delabarre.
 307. » de Heister, droit ou courbe.
 308. » rétro-molaire de Legroux.

Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.

Ophtalmologie.



- *309. Blépharostat du D^r Pley.
- 310. » du D^r Morax
- 311. » angle interne.
- 312. » » externe.
- 313. » du P^r Panas.
- *314. Releveur des paupières du D^r Desmares.
- *315. Couteaux de Graëffe, 4 tailles.
- 316. » lancéolaire droit, 3 tailles.
- *317. » » coudé, 3 tailles.
- *318. Couteau lancéolaire du P^r Panas.
- 319. Aiguille à corps étrangers.
- 320. » à discision.
- *321. Kystitome flexible.
- *322. Anse de Snellen.
- 323. Pince à fixer de Graëffe, avec ressort.

- 324. Curette de Graëffe, en argent.
- 325. Curette de Daviel, en argent.
- 326. » du D^r de Wecker, tranchante.
- 327. Spatule en argent.
- *328. Pince à iris, courbe ou droite.
- 329. » kystitome du D^r Terson.
- *330. Écarteur de Muller.
- *331. Pince-ciseau du D^r de Wecker.
- 332. Ciseau droit pour iridectomie.
- 333. *Le même*, courbe.
- 334. Ciseau droit pour strabisme.
- 335. *Le même*, courbe.
- 336. Ciseau droit pour énucléation.
- 337. *Le même*, courbe.


Électricité médicale pour ophtalmologie

voir pages 56 et 57 pour les appareils et transformateurs.
voir page 53 pour les manches et les cautères.

Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.



338



339

*338. Porte-aiguille du D^r Landolt.

340. Porte-aiguille du D^r de Wecker.

*339. » de Sand.

Instrumentation pour Dacryo-cysto-rhinastomie de MM. les Docteurs Dupuy, Dutemps et Bourguet, comprenant :

341. Une pince de Citelli (emporte-pièce)

347^{bis}. Quatre pinces de Kocher.

342. Un ciseau-burin.

348. Un écarteur du sac-lacrymal.

342^{bis}. Une gouge.

349. Un spéculum à branches.

343. Une rugine à manche.

350. Un maillet en bronze mou.

343^{bis}. Une rugine de Rollet.

351. Une pince à dissection, sans griffes.

344. Deux écarteurs de Wolchmann.

352. Une pince à tamponnement.

345. Une aiguille de Réverdin.

353. Deux stylets porte-coton

346. Deux bistouris à manche.

354. Une boîte en métal.

347. Quatre aiguilles, 2 à droite, 2 à gauche.

16

Instrumentation de West pour opération du sac lacrymal par voie nasale, comprenant :



355



356



357



358



359

*355. Un burin courbe.

361. Une seringue pour voies lacrymales avec 3 canules.

*356. » droit.

362. Un stylet en argent conique

*357. Une gouge courbe en arrière.

363. Un couteau boutonné.

*358. » » en avant.

364. Un bistouri pour la cloison.


*359. Une pince pour le canal lacrymo-nasal.

360. Un jeu de 3 stylets doubles, de Bowmann.

Sur demande, nous adressons le devis concernant la spécialité d'ophtalmologie, y compris la partie optique, ophtalmomètre, périmètre, boîte de verres, etc., etc.

Sur demande, nos devis par spécialité.

Salpingoscope.



*366. Salpingoscope de fabrication française en boîte.

367. Lampe de rechange.

368. Rhéostat pour l'emploi des lampes à bas voltage.

Pour l'examen, on place l'appareil dans le nez comme une sonde d'Itard, après avoir buté la partie postérieure du pharynx, on ramène l'instrument un peu en avant, à ce moment l'on établit le contact et l'on procède à l'exploration. Cet appareil rend de grands services tant pour le diagnostic que pour les recherches physiologiques.

Caractéristique de l'optique du Salpingoscope :

Grossissement : à 10^m/m de distance, grosseur triple.

Grossissement : à 20^m/m de distance, normal.

» à 30^m/m » moitié.

» au-dessus : flou.

Laryngoscope.

369. Appareil (modèle Simal).

370. Lampes de rechange.

Oreilles.



*371. Spéculum de Toynbée, en métal, jeu de 3 tailles (modèle Simal).

371^{bis}. Le même, ordinaire, jeu de 3 tailles.

*372. Spéculum de Politzer, en métal, jeu de 4 tailles.

373. Spéculum de Toynbée, en métal, modèle long, jeu de 3 tailles.

374. Spéculum du D^r Le Mée, en métal, 6 tailles, la pièce.

*375. Spéculum à évidement, 3 tailles, la pièce.

*376. » de Siègle, en métal, 3 embouts et balle.

377. Stylets à plaque pour l'oreille.

378. Masseur du tympan (modèle Simal).

378^{bis}. Le même, ordinaire.

379. Pince coudée, mors lisses.

380. » » taillés.

381. » » à griffes.

382. Sonde d'Itard, en métal, 5 tailles.

383. Serre-nœud pour l'oreille du D^r Lermoyez.


384. Aiguilles à paracanthèse sans manche.

384^{bis}. Aiguille à paracanthèse à manche, coudée.


384^{ter}. » » en battonnette.

*385. Étui en métal du D^r Halphen pour contenir 1 aiguille

Renickelage et Réparations.




388



389



390



391

386. Manche du D^r Lubet-Barbon, pour aiguilles.

387. Pince de Citelli, emporte-pièce.

*388. Écarteur de Jeansen.

*389. Ecarteur mastoïdien du D^r Cretté, de Paris.

(Allport modifié) Présenté au Congrès de la Société Française O. R. L., 7-9 mai 1925.


Cet appareil est une modification de l'écarteur d'Allport sur les branches duquel le Docteur

Cretté a fait fixer des mors mobiles à courbures assez prononcées et à griffes acérées. Cet écarteur est peu encombrant et n'est pas susceptible de déraper au cours des interventions

*390. Oto-calorimetre de Brunings.

*391. Oto-calorimètre du D^r Ramadier.

Consulter le prix-courant annexé.




- 399
- *392. Oto-goniomètre de Brünings pour épreuve du nystagmus.
 - 393. Oto-calorimètre du Dr Dundas-Grant, au chlorure d'Ethyle.
 - 394. Diapason à curseurs de Gradenigo, 32 vd.
 - 395. » » » 64 vd.
 - 396. » » » 128 vd.
 - 397. » » de Hartmann 128 vd.
 - 398. » » » 256 vd.
 - *399. » sans curseur » 512 vd.


- 400. Diapason sans curseur de Hartmann, 1024 vd.
- 401. » » » 2048 vd.
- 402. » » » 4096 vd.
- 403. » à curseurs et à pied du Dr Lermoyez.
- 404. » grand modèle à curseur.
- 405. Série de 5 diapasons en boîte, 128, 256, 512, 1024, 2048.
- 405^{bis}. Sifflet de Galton.
- 405^{ter}. Monocorde de Struycken.

Timbre Schéma.


19



406



407



408




409

- *406. Tympan, oreille droite ou gauche.
- *407. Larynx.
- *408. Amygdales pharynx.
- *409. Rhinoscopie postérieure.
- 410. Fosses-nasales.
- 411. Poitrine, auscultation antérieure.


- 412. Poitrine, auscultation postérieure.
- 413. » » antérieure, modèle du Pr Besançon, établi pour l'office public d'Hygiène social.
- 414. Poitrine, auscultation postérieure.

En préparation : catalogue général.


Nez.




416



417



419



423

415. Spéculum du D^r Duplay, sans charnière.

*416. » Simal, avec charnière.

*417. » du D^r Vacher.

418. » du D^r Moure, 2 tailles.

*419. Pince turbinotome du D^r G. Laurens, pour enfant.

420. Pince turbinotome du D^r G. Laurens, pour adulte.

421. La même, à droite ou à gauche.

422. Pince de Struyken.

*423. » du D^r Pugat de Genève, pour sulluxation des cornets.

*424. Pince du D^r Brunnings.

425. » D^r Luc, curettes fenêtrées, 3 tailles.

426. Les mêmes, curettes pleines, 3 tailles.

427. Serre-nœud du D^r Lermoyez.

428. » du D^r Baraloux.

429. Eperotome de Carnall Jones, 2 tailles, sans manche.

430. Eperotome du D^r Moure, 2 tailles, sans manche.


431. Manche ordinaire pour ces éperotomes.

• Prière de visiter nos magasins d'expositions.



432

*432. Pulvérisateur à huile de vaseline du D^r Cousteau.



433

Communication de l'auteur

à la Société Française d'oto-rhino-laryngologie.

L'ostéotome nasal que je nomme tranche-crête et que j'ai l'honneur de vous présenter, révèle son originalité dans une vis sans fin, actionnée par une ailette, qu'on tourne entre deux doigts. On fait avancer ainsi un petit couperet qui emprisonne l'excrescence entre les montants et l'extrémité de l'appareil. L'excrescence fixée est coupée à mesure qu'on tourne l'ailette. On a l'avantage de tenir le manche, durant l'opération, du côté de la joue, non pas devant la bouche du patient, de sorte que la vue reste complètement libre sur le champ opératoire.

21

Résection Sous-Muqueuse de la Cloison.

Instrumentation employée dans le Service du Professeur Sébilean.



434



435



436



437

*434. Ciseau burin.

*435. Gouge.

*436. Bistouri à tranchant droit.

*437. Rugine courbe.

Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.




442

- *438. Rugine droite.
- *439. Spatule mousse.
- *440. Ecarteur double.
- *441. » simple.
- *442. » des lambeaux.
- 443. Pince de Jeansen (emporte-pièce ou à curettes).
- 444. Seringue de Gibert.



438



439



440



441

Instrumentation de Killian.

- | | |
|--|--|
| 445. Gouge contre-coudée, extrémité ronde. | 450. Spatule, extrémité spatulée. |
| 446. » » extrémité en queue d'hirondelle. | 451. Décolleur, avec face plane. |
| 447. Bistouri. | 452. » à droite et à gauche. |
| 448. Décolleur mousse, extrémité ronde. | 453. Couteau de Ballenger-Forster. |
| 449. » » » pointue. | 454. Pince emporte-pièce de Ballenger-Forster. |

22

Instrumentation pour plastique du nez.

employée par MM. les Docteurs Moulonguet et Ramadier.



456



457




458

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| *455. Ecarteur. | *457. Couteau coudé. |
| *456. Bistouri pisciforme. | *458. Rugine. |

~~~~~  
*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*






- \*459. Rape à égaliser.  
 \*460. Rabot, manche en équerre.  
 \*461. Curette du Pr Moure, pour abraser les cellules ethmoïdales, manche métal, 2 tailles.

## Plastique nasale.

Instrumentation de M. le Professeur Agrégé Portmann.




- \*462. Bistouri étroit.  
 \*463. Décolleur droit.  
 \*464. » courbe.  
 \*465. Gouge ronde.  
 \*466. Gouge angulaire.  
 \*467. Burin.  
 \*468. Maillet, en bronze mou.  
 \*469. Spéculum protecteur.

~~~~~  
Sur demande, nos devis par spécialité

Série d'instruments amovibles se montant sur manche universel.

24



- *470. Manche universel.
- *471. Tube-rallonge, courbe.
- *472. » droit, long. 20 centimètres.
- 473. » » » 40 »
- 474. » » » 60 »
- *475. Pince emporte-pièce, de Grunwald. A.
- *476. Ciseaux, de Holmes. B.
- *477. Pince emporte-pièce, de Cordès. C.
- *478. Pince à griffes, de Hoffmann. D.
- *479. » emporte-pièce, de Hartmann. E.
- *480. » » de Struyken. F.

Embouts se montant sur le tube-rallonge.

- *481. Pince ronde, de Cordès, emporte-pièce
- *482. » de Scheinmann.
- *483. » de Fraënkell, droit.
- *484. » à mors striés.
- *485. » de Krause, coupe ovale, emporte-pièce.




Renickelage et Réparations.


Pharynx.



486



489



490

25

*486. Couteaux à végétations, de Moritz-Schmidt,
3 tailles.

487. » » du D^r Lermoyez,
triangulaire,
3 tailles.

488. Les mêmes, carrés, 3 tailles.

*489. Couteaux de Fein, 4 tailles.

*490. » du P^r Moure, à panier, 3 tailles.


491. Les mêmes, sans panier.

492. Pincés à végétations, du D^r Chatellier,
3 tailles.

493. » » du D^r Lubet-Barbon,
pour les nouveaux-
nés.

494. Adénotomes de Schultz, pour végétations,
4 tailles.


495. Les mêmes, à panier.




496

496. Sac en caoutchouc pour recueillir le sang
(végétations et amygdales).

Consulter le prix-courant annexé.



497




499

*497. Pince puissante, du Dr Escat, à cour-
bures phéno-basilaire ou sphéno-
choanale, pour enlever les polypes
naso-pharyngiens.

*499. Serre-nœud puissant, du Pr Sébilleau, pour
l'extraction des polypes naso-pharyn-
giens.

498. » du Dr Escat, pour l'extraction des
prolongements naso-pharyngiens.

Amygdales.



500

*500. Pince emporte-pièce, du Dr Ruault, 11, 13,
15 millimètres.

501. Les mêmes, 17, 19, 21 millimètres.


502. Pince emporte-pièce, du Dr Ruault, modi-
fiées par le Pr Moure, avec grand anneau
inférieur, 11, 13, 15 millimètres.

503. Les mêmes, 17, 19, 21 millimètres.

504. Amygdolotomes, de Makensic, 3 tailles.

504^{bis}, Pince emporte-pièce de Farlow.

En préparation : catalogue général.



- *505. Serre-nœud, du D^r Vacher, avec guide-anse.
- 506. Guide-anse, à bourrelet, pour le serre-nœud, du D^r Vacher.
- 507. Serre-nœud, du D^r Brunings.
- 508. Anse en acier pour le serre-nœud.
- 509. Crochet, du D^r Higguet.
- 510. " du D^r Mahu.
- 511. Faux, du D^r Ruault.
- *512. Pince à préhension de l'amygdale, du D^r Brunings.
- *513. " " de l'amygdale, du D^r Bourgeois.
- 514. " " de l'amygdale, du D^r Bonain.

- *515. Compresseur amygdalien, du D^r Bosviel.
- *516. Porte-aiguilles, de Horsford, avec 3 aiguilles, pour suture des piliers amygdaliens.
- 517. Aiguille de rechange.
- 518. Pince pour poser les agrafes, pour sutures des piliers.
- 519. " pour enlever les agrafes




- 520. Manche de Krause, servant au porte-aiguilles et aux pinces.
- 521. Agrafes, pour suture moyenne ou grande.

522

- *522. Pince du D^r Cazejust, pour le dégagement des pôles supérieurs amygdaliens, se montant sur le manche universel.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.



523

*523. Ciseaux employés par les D^{rs} Buneau et Wisner à la consultation infantile du D^r Halphen (Hôpital Bretonneau), pour le dégagement des pôles supérieurs amygdaliens.

524. Pince emporte-pièce, de Hartmann, pour nettoyer la loge amygdalienne.

Instrumentation d'Ahé employée par le D^r Lemaître pour extirper l'amygdale :



526

525. Pince coudée à griffes, à anneau ouvert.


*526. Deux décolleurs doubles.

Amydalectomie totale.

Instrumentation de M. le Professeur Agrégé Portmann

28

527



528



529



530



531

*527. Pince à préhension de l'amygdale, à deux crans d'arrêt.

*528. » à forci-pression courbe.

*529. Bistouri légèrement courbe, à double tranchant.


*530. » courbe, double tranchant.

*531. Ecarteur des piliers

Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.

**Instrumentation de M. le Professeur Ségura
de la Faculté de Médecine de Buenos-Ayres,
pour opération des sinus sphénoïdaux par voie endo-septale et
pour l'abord de la selle turcique.**

1^{er} GROUPE : Pour résection sous-muqueuse de la cloison.



*532. Spéculum à valves inégales, du D^r Chatellier.

*533. Stylet à plaque pour le nez.

*534. Seringue spéciale, verre et métal, avec
aiguille longue renforcée et coudée, pour
anesthésie.


*535. Bistouri fin.

*536. Pince à dissection, à griffes fines.

*537. Spéculum, de Killian, en acier.

*538. Spatule mousse, pour décoller la muqueuse.

*539. » tranchante » »




*540. Couteau de Ballenger.

*541. Pince du D^r Luc, modifiée, pour extirpa-
tion de la cloison.

Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.

2^e GROUPE : Ce groupe d'instruments est destiné à pratiquer l'ouverture des sinus sphénoïdaux.




*542. Spéculum à longues valves, 2 longueurs, modèle de M. le Dr Ségura.

*543. » dilateur à branches, pour élargir le champ opératoire.

*544. Deux spatules, une à droite, une à gauche, pour décollement de la muqueuse et du périoste de la face antéro-latérale du sphénoïde.

*545. Trois longues gouges.



*546. Une gouge, de courbure spéciale, pour éviter le dérapage.


*547. Un manche pour les gouges.

*548. Un maillet en bronze, petite dimension.

*549. Une pince longue et fine à glissement, pour enlever les esquilles et débris de la muqueuse.

*550. Une pince à pansement, du Dr Lubet-Barbon.


Sur demande, nos devis par spécialité.



- *551. Une pince emporte-pièce, pour agrandir et régulariser la brèche osseuse, avec manche universel.
- *552. Une curette malléable.
- *553. Deux bistouris coudés pour couper par chaque fosse nasale la muqueuse qui recouvre la face latérale du sphénoïde.
- *554. Un petit bistouri droit pour l'ouverture de la dure-mère.

- *555. Un manche.
- *556. Un ciseau-burin pour l'ouverture du plancher de la selle turcique.
557. Un porte-aiguilles, du Dr Boiffin, pour aiguilles fines, de Hagedorn.
558. Douze aiguilles à sutures fines, de Hagedorn.
559. Une boîte métal nickelé, sans chevalet.


Sinus.



560. Lampe à sinus, du Dr Baratoux.
561. Cordon, pour lampe du Dr Baratoux.
562. Lampe de rechange.
563. » à sinus, à manche, avec lampe à vis et cordon.
564. » à sinus, de Heryng.
565. » de rechange.

- *566. Trocart du Dr Liébault.
- *567. » du Dr Lermoyez.
568. » du Dr Baratoux.
569. » du Dr Sébilleau.
- *570. Ecarteur de la joue, pour sinusite maxillaire, de M. le Dr Portmann.

Renickelage et Réparations.




571. Curettes du D^r Luc, à droite.
 572. *La même*, à gauche.
 573. Curettes du P^r Moure, droite.
 574. *La même*, coudée, à droite.
 575. » » à gauche.
 *576. Râpes du D^r Vacher, n^{os} 2, 3, 4, sur gros manche.
 *577. » du D^r Vacher, n^{os} 3, 4, sur manche plat.
 *578. Curettes, sur manche plat, n^{os} 5, 6, 7, 8.

- *579. Sonde en u, n^o 1.
 *580. Râpes de William Watson, 3 tailles.
 581. Stylet de William Watson.
 *582. Fraise oblique, à 45°, du D^r Torrès d'Argentine, adaptable au flexible du Pantostat, pour perforation du sinus maxillaire par le nez.
 583. Spéculum spécial allant avec la fraise.
 *584. Gouge contre-coudée, du D^r Claoué, 2 largeurs, 6 et 8 millimètres.

Consulter le prix-courant annexé.

Appareil pour application de l'Héliothérapie dans la tuberculose laryngée

de M. le Docteur Kowler Oto-Rhino-Laryngologiste de l'Hôpital de Menton.



584 bis

Cet appareil a été établi avec une grande simplicité de manœuvre, pour permettre au malade l'utilisation de cet appareil par lui même.

En plus de son application dans les lésions bacillaires laryngées, cet appareil peut encore servir :


- 1° Pour les lésions laryngées en employant l'abaisse-langue, pour isoler directement la cavité pharyngienne.
- 2° Pour les démonstrations.

3° En cas d'opérations laryngées en laissant complètement libres les deux mains de l'opérateur.

Prix de l'appareil complet 275 »

En préparation : catalogue général.


Larynx.



34


- *585. Miroirs laryngiens, 7 diamètres.
- *586. Laryngoscope d'Haslinger, à vision directe sur le larynx (*Demander notice spéciale*).
- *587. Miroir grossissant du Dr Brunings, droit ou gauche.
- 588. Manche pour les miroirs, à vis.
- 589. » » (Modèle Simal).

Larynx, Intubation-trachéotomie.



- *590. Propulseur de l'épiglotte, du Dr de Rénier de Leysin.
- *591. Porte-coton laryngien malléable, de Killian.
- 592. » » ordinaire, à manche.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.




- *593. Polypotome laryngien, du Dr Vacher.
 594. Pince laryngienne du Dr Fraenkel, antéro-postérieure.
 595. *La même*, latérale.
 596. Instrument de Moritz Schmidt, avec 1 pince latérale, 1 pince antéro-postérieure.
 597. Pince emporte-pièce du Dr Le Marc Hadour.
 598. Seringue laryngienne du Dr G. Laurens.
 599. Insufflateur laryngien à ressort, tout en métal, 1 canule.
 600. Soufflerie de Lucaë.
 *601. Instrumentation du Dr Froin, pour le tubage, complète en boîte métal (avec ouvre-bouche).

602. Instrumentation du Dr O. Dwyer, pour le tubage, complète en boîte métal (avec ouvre-bouche).


Canules de Krishaber, en argent :

Nos	000	00	0	1	2	3	4	5	6
*603	604	605	606	607	608	609	610	611	

612. Dilatateur, 3 branches.
 613. Bistouri à trachéotomie, mousse.
 614. *Le même*, pointu.
 615. Trachéotome de Butlin, modifié par le Dr Poirier.
 615bis. Ajustage à soupape des Drs Sébilleau et Lemaitre se montant sur le trachéotome.



617



632bis

628



630



632



636



639



640

616. Miroir réflecteur à long foyer.

Tube pour œsophagoscopie, gradué, rond, avec mandrin métallique, à extrémité gomme :

*617. Long. 220 millimètres, diam. 9 millimètres

618. » 250 » » 11 »

619. » 280 » » 11 »

Tube pour œsophagoscopie, gradué, rond, avec mandrin métallique, à extrémité gomme :

620. Long. 300 millimètres, diam. 13 millimètres.

621. » 350 » » 13 »

622. » 400 » » 13 »

Tube pour bronchoscopie, gradué, rond, sans mandrin :

623. Long. 250 millimètres, diam. 7 millimètres.

624. » 300 » » 8 »

625. » 250 » » 8 »

626. » 300 » » 9 »

627. » 350 » » 10 »

*628. Un manche métal pour les tubes.

629. Deux pavillons mobiles.

*630. Un tube spatule pour exploration du larynx et de la trachée, avec ou sans ouverture latérale : long. 470 mill., diam. 17 mill.

631. *Le même* » 140 » » 12 »

*632. Tube spatule démontable, en acier, avec pavillon fixe servant à élever l'épiglotte et à faciliter le passage des tubes explorateurs.

*632bis. Spatule hypo-pharyngienne.

633. Bougie olivaire, en gomme, pour dilatation de l'œsophage : du n° 12, 4 mill., au n° 30, 10 mill.

634. *Les mêmes* : du n° 31, 10 mill. 1/2, au n° 45, 15 mill.

635. » » 46, 15 mill. 1/3, au n° 60, 20 mill.

*636. Porte-coton à griffes.

637. Un dilateur œsophagien, en acier, en forme de bec de canard, pour faciliter l'extraction de certains corps étrangers, long., 410 mill., diam., 13 mill.

638. *Le même modèle*, long., 440 mill., diam., 16 mill.

*639. Pince à poussette, mors plats.

*640. » » à griffes.



641




642



643




647



649


- *641. Pince à poussette, mors ajourés.
- *642. » » à cuillers.
- *643. » » formant levier à bascule.
- 644. » » curette à bascule.
- 645. » » crochets se dissimulant dans la tige.
- 646. » » à anneau basculant, pour extraire les épingles de sûreté.
- *647. OEsophagotome avec 2 lames
- 648. Manche pour ces pinces.
- *649. Pince brise-os, avec manche.

37



650

- *650. Pince articulée, mors en forme de curettes allongées, long. 250 millimètres.
- 651. » articulée, mors en forme de curettes allongées, long., 350 millimètres.
- 652. » articulée, mors en forme de curettes allongées, long., 450 millimètres.
- 653. » articulée, mors en forme de curettes allongées, long., 550 millimètres.



654

- *654. Pince articulée, à glissement, pour extraction des corps étrangers, mors à griffes, long. 350 millimètres.
- 655. » articulée, mors à griffes, long., 450 millimètres.
- 656. » articulée, mors à griffes, long., 550 millimètres.
- *657. » pour biopsie, emporte-pièce, 250, 350, 450 millimètres.




657

- 658. Seringue à injections intra-bronchique, de Guisez.
- 659. Canule de rechange pour seringue de Guisez.
- 660. Verre » » » » »

Sur demande, nos devis par spécialité.

Instrumentation pour l'œsophagoscopie du Dr Moulonguet.



- *661. Tube pour œsophagoscopie, du Dr Moulonguet, long., 28 cent., diamètre, 14 mill.: long., 40 cent., diamètre, 14 mill.; long., 48 cent., diamètre, 14 mill.

662. Mandrin, avec partie terminale en gomme.

663. » » en métal.

*664. Pince à griffes, du Dr Moulonguet, pour l'extraction des corps étrangers de l'œsophage.


*665. » emporte-pièce pour biopsie.

666. Manche à 3 anneaux pour ces pinces.

Les tubes très étudiés présentent des avantages multiples, très mous à la partie terminale, sans arrête à l'intérieur, pavillon démontable à frottement, ces tubes se montent sur le manche de Brünings.

Les pinces se font en 2 longueurs, 50 cent. et 50 cent., les embouts sont interchangeables. La pince à griffes est construite très solidement et peut être posée dans tous les sens. La pince emporte-pièce pour biopsie est construite de telle façon qu'elle laisse une certaine épaisseur à la partie coupée, le fond perforé assure la récolte complète et rend l'expulsion facile.

Instrumentation complète du Docteur Brünings pour Trachéo-broncho-œsophagoscopie et Laryngoscopie.




*667. Manche éclairer du Dr Brünings.

*668. Spatule à laryngoscopie directe, chez l'enfant.


*669. » pour opération, par laryngoscopie directe chez l'adulte.

Renickelage et Réparations.



- *670. Tube en acier, pour bronchoscopie, 5 mill., 7 mill., 8 mill. 1/2, 10 mill.
 671. » pour œsophagoscopie, 12 mill.
 672. Rallonge en acier, pour tube à œsophagoscopie, 11 millimètres.
 *673. Porte-pince à rallonge, du D^r Brünings, pour corps étrangers, modèle long ou court.
 *674. Petites pinces pour corps étrangers, nos 1, 2, 3, 4, 5, se montant sur le porte-pince.


675. Cordons sous caoutchouc.
 676. Mandrin en gomme, pour œsophagoscopie.
 677. Porte-coton.
 678. Lampe pour le manche éclairneur, du D^r Brünings.
 679. Pompe salivaire.
 680. Canule pour la pompe salivaire.
 681. Flacon avec inscription.




- *682. Boîte complète du D^r Brünings, composée de :
 4 flacons adrénaline, cocaïne 10 %, cocaïne, 20 %, paraffine.
 1 manche éclairneur.
 2 lampes de rechange.
 3 tubes pour broncho-œsophagoscopie.
 1 rallonge pour tube à œsophagoscopie.
 3 mandrins gomme pour œsophagoscopie.
 3 spatules à laryngoscopie directe.
 2 porte-pince.
 3 pinces assorties.
 1 pompe salivaire.
 3 canules pour pompe salivaire.
 12 tiges porte-coton à 2 côtés.
 1 boîte, intérieur toile avec supports, pour lampes et flacons.

682

Consulter le prix-courant annexé.



683



684



685



686



687

*683. Spéculum dilateur œsophagien, du Dr Dufourmentel.


*685. Curette œsophagienne, du Dr Portmann.

*684. Pince extracteur, pour les épingles de nourrice, nouveau modèle


*686. » trachéo-bronchique, du Dr Portmann.

*687. Un manche pour ces curettes.

Chirurgie de l'Estomac et de l'Intestin.



688



689

*688. Écraseur du Dr Pauchet, pour l'estomac.


690. Écraseur de Mayo-Robson, grand, pour l'estomac.

*689. » de Mayo, pour appendice petit.

En préparation : catalogue général.



691



692



695

*691. Pincés jumelées, du D^r Témoin, pour anastomose gastro-intestinale.

*692. Pincés jumelées, du D^r Abadie, pour gastro-entérostomie.

693. Bouton de Murphy, 3 tailles, en aluminium.


694. Bouton du D^r Jaboulay, 4 tailles.

*695. Pince triangulaire, du D^r Duval, pour saisir l'intestin ou le poumon sans déchirer.

696. La même, mors plus larges.

696^{bis}. Pince écrasante à duodénum.

41



697




698

*697. Pince-tenaille, du D^r Pauchet, pour préhension solide de la paroi abdominale et de toutes les tumeurs.

*698. Pince du D^r Boullenger, pour porter les fils dans les ligatures profondes.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.



699



700


*699. Pince de Judd, pour suture de l'estomac et de l'intestin.

*700. Semelle protectrice, du D^r Réverdin, modifiée par le D^r Pauchet.


701. Aiguille à manche, du D^r Pauchet.

702. » à sutures triangulaires, du D^r Pauchet, 3 tailles.


Écarteurs abdominaux, Valves spéculums.



703



705



707

*703. Écarteur abdominal, 3 valves, du D^r Ricard.


704. *Le même*, à 5 valves.

*705. Écarteur abdominal, 3 valves, modèle de l'armée.


706. *Le même*, branche à anneau, crémaillère fixe.

*707. Valve abdominale de Doyen, avec point d'appui sous-pubien.


Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.



714



712




711

708. Valve seule, de rechange, 3 largeurs.
 709. » abdominale, grand modèle du Dr J.-L. Faure, adaptable au point d'appui sous-pubien.
 710. Support fémoral, avec porte-valve à élévation.
 *711. Cadre de Coryllos, avec valve épigastrique, pour maintenir l'intestin dans la laparotomie.
 *712. Écarteur costal, du Dr Tuffier.
 713. » du Dr Gosset, à 3 valves.
 *714. » » grand modèle ordinaire.

715. *Le même*, petit modèle.
 716. Valve vaginale, du Dr Doyen, à manche, longueurs : 6, 9 et 12 cent., largeur 45 ^m/_m.
 717. *Les mêmes*, largeur : 60 ^m/_m.
 718. Spéculum Cusco, modèle des hôpitaux.
 719. » » » d'élèves, manche pliant.
 720. » » pour vierge, 2 largeurs.
 721. » de Collin, bi-valve, 3 largeurs.
 722. » de Jayle, à dilatation latérale.
 723. » de Laroyenne.

Gynécologie.



724


724

725

*724. Curettes utérines, de Sims, 3 tailles.

*725. Curette à herse, du Dr Doléris.

Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.



726




727



728

- *726. Curette à bords parallèles.
 *727. » de Récamier, double.
 *728. » de Simon, 3 tailles.
 729. » double, de Pozzi.

730. Hystéromètre de Valleix, à manche.
 731. » malléable, de Sims, à plaque.
 732. Sonde à double courant, du Dr Doléris, 3 tailles.



733



735

- *733. Dilatateur à 3 branches, de Sims, et crémaillère.
 734. La même, sans crémaillère.
 *735. Série de mandrins, de Jolly.
 Mandrins de Hégard, doubles :
- | Nos | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 |
| 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 |
751. Mandrins de Hégard, doubles, du n° 1 au n° 30, en boîte métal à chevalet.
 751^{bis}. La série simple en boîte.

Série de mandrins, en aluminium, employés par M. le Dr Douay, graduation au 1/3 de millimètre :

752. Du n° 10 au n° 20.
 753. » 21 » 30.
 754. » 31 » 40.
 755. » 41 » 50.

756 Boîte métal, à plateaux mobiles, pour ces mandrins.

Obstétrique.




757

- *757. Curette du Dr Wallich, mousse.


758. La même, tranchante.

Sur demande, nos devis par spécialité.



768

770




765

- 739. Perce-membrane métal, du D^r Dubois.
- 760. » crâne, du D^r Blot
- 761. Pince à faux germes, du D^r Bonnaire.
- 762. Crochet de Braun, à manche.
- 763. Compas à cadran, de Collin.
- 764. » du D^r Budin.
- *765. Forceps du P^r Tarnier, avec tracteur.
- 766. *Le même*, sans tracteur.
- 767. Forceps du P^r Demelin.
- *768. Basiotribe du P^r Tarnier, nouveau modèle.
- 769. *Le même*, ancien modèle.
- *770. Embryotome du D^r Ribémont-Dessaignes.
- 771. Ballon du D^r Champetier de Ribes, grand modèle, à robinet, 6, 8, 10, 12 cent.
- 772. Ballon du D^r Champetier de Ribes, petit modèle, sans robinet, 3, 4, 5, 6 cent.
- 773. Écarteur du D^r Tarnier, 3 branches.
- 774. *Le même*, à deux branches.
- 775. Ciseaux courbes, du D^r Duhois.
- 776. » droits »
- 777. Pince du D^r Champetier de Ribes, grande.
- 778. *La même*, petite.
- 779. Clamp de Bar, pour le cordon.
- 780. Insufflateur du D^r Ribémont-Dessaignes, avec poire.
- 781. *Le même*, sans poire.
- 782. Serre-fine double, en argent, du D^r Boissard.
- 783. Serre-fine, en argent.

Urologie.

Cystoscopes. Urétroscopes de fabrication essentiellement française.

Ces modèles très étudiés sont pourvus des derniers perfectionnements et obtiennent un très vif succès dû à la finition de la partie mécanique et à la qualité de l'optique.



784. Cystoscope du D^r Luys, à vision directe, complet, avec cordons et lampe, en boîte métal.
785. Lampe de rechange pour le cystoscope de Luys.
- *786. Cystoscope du D^r Albaran, d'exploration et lavage, avec lampe, cordons et manche interrupteur, en boîte métal. Grosseur : 19 filière Charrière.
787. Cystoscope, du D^r Albaran, pour exploration (modèle pour enfants). Grosseur : 13 filière Charrière.

- *788. Cystoscope du D^r Albaran, à cathétérisme unilatéral et lavage, avec lampe, cordons, manche interrupteur, en boîte métal. Grosseur : 21 filière Charrière ; grosseur des sondes admises : 8 filière Charrière.
- *789. Cystoscope du D^r Albaran, à cathétérisme bilatéral et lavage, avec lampe, cordons et manche interrupteur, en boîte métal. Grosseur : 24 filière Charrière ; grosseur des sondes admises : 8 filière Charrière.

Combinaisons

790. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope à cathétérisme unilatéral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.
791. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope à cathétérisme bilatéral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.
792. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope cathétérisme unilatéral, 1 cystoscope cathétérisme bila-

téral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.

793. Lampe de rechange.

NOTA. — Un calibrage, rigoureusement exact, nous permet de livrer des lampes de rechange, dont la partie éclairante se place toujours dans l'axe de l'optique.

794. Sonde à cathétérisme des urétères à bout olivaire graduées.
795. » à cathétérisme des urétères à bout coupé ou en biseau graduées.
796. » opaque, pour rayons X.

Description de l'optique 50/10

Longueur partant de la base de la colettette à la pointe, 262 millimètres.


Champ couvert à 3 centimètres de distance, 35 millimètres.

Grossissement, environ 2 X (même distance).

Plus l'on se rapproche de l'objet à examiner, plus le grossissement est fort au détriment du champ. Au-dessous de 1 centimètre de distance, l'objet est flou.

Luminosité : normale.

Consulter le prix-courant annexé.



797

- *797. Uréthroscope de Luys, comprenant 4 tubes avec mandrin, manche interrupteur avec cordons lentille, rhéostat et lampes, en boîte métal.
798. Rhéostat seul.

799. Lampe de rechange.


800. Série de 37 cathéters du P^r Guyon, en boîte métal.
801. La même, de 21 bougies.



802



804



806

- *802. Uréthrotome de Maisonneuve : 3 lames, 2 bougies, 1 conducteur.
803. Bougies armées de rechange.
*804. Uréthrotome du D^r Albaran.
805. Méatotome du P^r Guyon.
*806. Pince à corps étrangers, de Collin.
807. Sonde en caoutchouc, de Nélaton du 6 au 20 filière Charrière.
808. Les mêmes, du 21 au 30.

809-810. Sondes cylindriques, olivaires, béquilles du 6 au 30 filière Charrière.

811. Bougies cylindriques, olivaires, du 6 au 30 filière Charrière


812. Filière de Charrière au 1/3 de millimètre.

813. Mandrins courbes et coudés, du P^r Guyon, pour les sondes, avec cône à vis.

814. Sonde de Pezzier.

815. » de Malécot.

En préparation : catalogue général.



816



824

*816. Écarteur vésical du Pr Legueu.

817. Seringue vésicale, 160 gr., corps verre.

818. La même, piston métal, cylindre verre.

819. Seringue argentée, du Pr Guyon.

820. La même, piston métal, cylindre verre.

821. Seringue à instillation, du Pr Guyon, stérilisable, boîte métal.

822. Nécessaire pour les analyses d'urine, de Le Goff.

823. Tube d'Esbach, en étui.

*824. Bec Bunzen, petit modèle, nickelé, avec pare-flamme et veilleuse.

825. Seringues uréthrales, en cristal, nues, 10 gr.

826. » » » » 20 »

827. » » ébonite et verre.


828. » » à balle, de Bonneau, 15 gr.

828^{bis}. » » 50 gr.

Rectoscopie.

Rectoscopes, instrumentation du Docteur Friedel pour rectoscopie.

48



831

829. Composition N° 1 :

Un tube de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.

Un manche avec interrupteur.

» porte-coton

Une tige porte-lampe.

Deux lampes.

Un cordon soie.

Boîte métal.

830. Composition N° 2 :

Un tube de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.

» de 30 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.

» de 35 centimètres de long.

Un manche avec interrupteur.

Trois porte-coton (un manche).

» porte-lampes (deux lampes).

Un cordon soie.

Boîte métal.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.

*831. Composition N° 3 (voir fig. page précédente) :


- Un tube de 15 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
- » de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
- » de 30 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
- » de 35 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.

- Quatre porte-coton (un manche).
- Quatre porte-lampes (deux lampes).
- Un manche avec interrupteur.
- » sphinctéroscope fenêtré.
- » cordon soie.
- Boîte métal.

832. Lampes de rechange.

Résection Ostéo-synthèse.

Instrumentation du Docteur Lambotte



833

*833. Davier en L, grand modèle.

- 834. » » moyen »
- 835. » » petit »
- 836. » en S, grand »
- 837. » » moyen »
- 838. » » petit »
- 839. » droit, grand »
- 840. » » moyen »
- 841. » » petit »

842. » à griffes, pour la rotule.

843. Vis pour fixer les fragments : la série de 16 vis.

844. Crochet tracteur à manche, 3 modèles.

845. Levier simple, grand modèle.

846. » double, plein.

847. » pied-de-biche.

848. » rugine (2 modèles).

849. » à cuillère tranchante.

850. » pour extraire les vis.

851. Mandrin porte-vis.

852. Tournevis anti-dérapant.

853. Pince porte-vis.

854. Vis pour les attelles grandes.

855. » » moyennes.

856. » » petites.



857

*857. Plaques dorées du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 15 centimètres.

858. » » du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 14 centimètres.

859. » » du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 11 centimètres.

860. » » du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 8 cent. 5.


861. Plaques dorées du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 7 cent. 5.

862. » » du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 6 centimètres.

863. » » du D^r Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 4 centimètres.

864. Serre-ligature de Parham, modèle du Service de santé.

- *865. Serre-ligature universel du D^r Tourneix, permettant d'utiliser, soit les lames de Parham, soit les anses doubles, en fil métallique, préparées pour la chirurgie.



866


- *866. Anses préparées, en fil d'acier galvanisé.



867


- *867. Lames de Parham, acier bleui.

868. Les mêmes, acier doré.




870

869



873



- *869. Porte-ligatures de Tanton, pour porter les lames de Parham.

- *870. Le même, double courbure.

871. Plaque de Parham, en acier, 6 centimètres.


872. » » » 10 »

- *873. Ligateur du D^r Donnet, pour traitement des fractures obliques.

Par l'emploi de ce ligateur, le cerclage peut être retiré le 24^e jour, sans qu'il reste dans la plaie aucune pièce métallique.

- 873^{bis}. Trépan, du D^r Doyen, avec exfoliatif.


874. Fraises, du D^r Doyen, 4 6, 8, 10 millimètres.



874^{bis}

- 874^{bis}. Perforateur à manivelle, petit modèle, manche à pans et à ergot, complet, avec 4 forets troués pour sutures osseuses, avec perforateur initial, 1 couronne, 1 curseur.


Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.



875



876




877

*875. Perforateur à manivelle, grand modèle, manche ajouré à ergot, fraise de Doyen, de 12 millimètres, perforateur initial, 3 forets.

*876. Porte-drille à colonne torse, à 3 forets.

*877. Cadre extensible pour fil-scie de Gigli.

878. Fil-scie de Gigli.



896

879. Poignée à crochet, pour fil-scie de Gigli.

880. Scie du P^r Farabeuf.

881. Rugine du P^r Farabeuf, droite.

882. » » courbe.

883. Écarteur du P^r Farabeuf.

884. Curettes de Wolchmann, 6 tailles

885. Cisaille de Liston, droite ou coudée.

886. Pince de » »

887. Davier du P^r Farabeuf, 2 tailles.

888. Costotome d'Eslander, 2 tailles.

889. Pince gouge, 4 millimètres.

890. » 6 »

891. » 8 »

892. » 10 »

893. Gouge à tête.

894. Ciseau-burin à tête.

895. Maillet, bronze mou.

*896. Cisaille de Stille, grande.

897. » » moyenne

Chirurgie Vasculaire.

898. Pince à dissection, pour chirurgie vasculaire.

899. » à pression constante. du D^r Carrel

*900. Clamp, pour les petits vaisseaux.

901. » » vaisseaux ordinaires.

902. » » gros vaisseaux



900

Sur demande, nos devis par spécialité.



903



*903. Canule d'Elsberg, pour transfusion de bras à bras.

*904. Tubes de Tuffier, série de trois.


*905. Dilatateur du D^r Dehelly, modifié par le D^r Carrel.

906. Pince à mors fin de Halsted.

907. » à pression délicate, mors élastiques, du D^r A. Carrel.

*908. Porte-aiguille, pour aiguilles fines.

909. Aiguille à suture vasculaire.




904


905

908

Miroirs, Manches, Cautères.



910



916

*910. Miroir électrique de Clar (modèle Simal).

911. Le même, simplifié.

912. Miroir électrique du D^r Lombard.

913. » » à long foyer du D^r Guisez, vision monoculaire.

914. Cordon de 3 mètres pour le miroir.


915. Miroir électrique à long foyer du P^r de Lapersonne.

*916. » » de Sloop.

NOTA. — Nos miroirs sont livrés avec cordon et lampe.


*917. Pare-visage aluminium, s'adaptant aux miroirs de Clar.

918. Boîte aluminium, pour les miroirs ci-dessus.



917

Renickelage et Réparations.



920



921



927



919. Éclaireur frontal, fonctionnant directement sur le courant de ville, avec lampe et cordon.

*920. *Le même*, petit modèle.

*921. Porte-lampe universel, *modèle Simal*, pour miroir de Clar, permettant d'utiliser les lampes translucides et les lampes à vis du commerce.

922. Lampes translucides de 2 volts 5 à 12 volts, à anneaux platine.

923. *Les mêmes*, à anneaux métal, de 2 volts 5 à 12 volts.

924. Lampes à vis, du commerce, 3 volts 5.

925. » » de 4 à 12 volts.

926. Cordons-lumière, avec fiches démontables, permettant de réparer les cordons instantanément.

*927. Fiche démontable.

Sauf indications du client, nous livrons nos miroirs avec les lampes à anneaux.



928



929



939

*928. Manche cautère, rond, entièrement métallique, à contact intermittent.

*929. » cautère, entièrement métallique, à contact permanent et intermittent (à verrou).

930. *Le même*, à contact intermittent seulement.

931. Manche cautère, ébonite (*modèle Simal*).

932. » » en galalith, simplifié.

933. » universel, de Moritz Schmidt, à 3 anneaux.

934. » » de Kuttner, en métal, à 3 anneaux.

935. Cordon cautère, pour manche Simal, bornes à vis.

936. » » pour manche simplifié, à fiche.


937. Petit manche à contact, en ivoirine, pour ophtalmologie, avec cordon à fiches.

938. Galvano-cautère (à figures platine), pouvant se monter sur le manche ci-dessus (pointes et couteaux).

*939. Galvano-cautère, monture en argent.

940. » garniture tube métal.

Consulter le prix-courant annexé.



941

*941. Galvano-cautère, garniture fil.

942. Supplément pour galvano-cautère laryngiens et pharyngiens.


Les galvano-cautères sont à figures platine ; ils sont établis en 3 longueurs, aux figures conformes au cliché 941 : 5, 15 et 15 cent.

943. Galvano-cautère urétral de Luys, pointe, monture argent, courte.

944. » urétral de Luys, pointe, monture argent, longue.

Électricité Médicale.

*945 Appareils pour courant Faradique, à induction, avec bobine, pile porcelaine ou pile sèche (au choix), livré avec 1 paire de cordons, 2 manches et 1 flacon sel chromique.



945




946

*946. Appareils pour courant Galvanique, en boîte bois verni, comprenant 1 milliampèrè-mètre et 24 éléments au bisulfate de mercure, livré avec 1 paire cordons, 2 plaques et 1 flacon sel.

947. Le même, 32 éléments.

En préparation : catalogue général.



948



956



953

*948. Appareils à main pour air chaud et air froid, fonctionnant sur secteurs de ville, indiquer voltage, grand modèle, 110 volts.

949. Le même, grand modèle, 220 volts.

950. » petit modèle, 110 volts.

951. » » 220 volts.

952. Boîte seule, pour appareil à air chaud.

*953. Appareil à main, pour massage vibratoire, livré avec 2 concusseurs, fonctionnant sur secteurs de ville (indiquer voltage), sur 110 volts.

954. Le même, sur 220 volts.

955. Boîte seule, pour appareil à massage vibratoire.


*956. Compresse-cataplasme, chauffant par l'électricité, 3 températures, prise de courant double, sur 110 volts.

957. La même, sur 220 volts.

Les appareils ci-dessus, qui fonctionnent sur les secteurs de ville, marchent aussi bien sur le courant continu que sur le courant alternatif.

Appareils pour Endoscopie.

(lumière seulement).




959

958. Boîte en noyer, modèle simple, sans emplacement, pour le miroir de Clar.

*959. La même, grand modèle, pouvant recevoir le miroir de Clar et ses accessoires.

Ces modèles peuvent s'employer directement sur tous les secteurs continus ou alternatifs (sans distinction) 110 et 220 volts.

Prière de visiter nos magasins d'expositions.



959bis

*959 bis. Appareil pour endoscopie, boîte métal, 110 ou 220 volts.

960. Boîtier métallique à 2 bornes; alimenté par pile sèche du commerce, 3 volts 5.

960 bis. Pile de recharge.

961. Boîtier en bois, à 2 bornes; alimenté par forte pile sèche du commerce, de 4 volts 5.

961 bis. Pile de recharge.

962. Boîte en bois verni, pour transporter le miroir de Clar, qui serait actionné par pile sèche, de 4 volts 5.

Appareils pour Cautère et Lumière.

Accumulateurs



966



967

56

963. Batterie d'accumulateurs (4 volts), sans rhéostat, boîte noyer.

964. » d'accumulateurs (4 volts), avec rhéostat, boîte noyer.

964 bis. La même (8 volts) avec rhéostat.

Ces batteries, destinées à la lumière seulement, ont une capacité de 10 ampères.


965. Batterie d'accumulateurs (4 volts), avec 1 seul rhéostat, boîte noyer.

*966. Batterie d'accumulateurs (4 volts), avec 2 rhéostats, boîte noyer.

*967. Même batterie d'accumulateurs (8 volts), avec 2 rhéostats, permettant l'utilisation avec une plus grande durée, poids environ, 11 kilogr.

Ces batteries ont une capacité de 20 ampères et sont utilisées pour cautère et lumière.

Sur Secteurs de Ville, alternatif.



970

Sur 110 v. alternatif Sur 220 v. alternatif

Modèle portatif, forme ovale, par transformateur, muni de 2 rhéostats

968

969

Modèle portatif, en boîte noyer, par 2 transformateurs indépendants et muni de 2 rhéostats

*970

971

Tableau mural, sur marbre, par 2 transformateurs indépendants, muni de 2 rhéostats circulaires, interrupteurs à levier, coupe-circuit et lampe Témoin (voir fig. page suivante). .

*972


973

Le même, modèle Simal avec rhéostat rectiligne

974

975

Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.



972

Modèle portable, en boîte noyer, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats.

Sur 110 v. continu Sur 220 v. continu

976 977

Modèle portable universel, fonctionnant sur les secteurs alternatifs et continus, en boîte noyer, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats et pouvant être utilisé, aussi bien sur les secteurs 110 et 220 volts. . .

978 978

Tableau mural, sur marbre, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats.

979 980

Tableau mural, sur marbre, avec commutatrice et transformateur, muni de 2 rhéostats. . .

981 982

983. Cordon de 2 mètres avec fiches pour relier aux secteurs, les appareils ci-dessus.

I. Guéridons roulants, permettant l'emploi du Cantère et de la Lumière.

montés sur marbre, munis de 2 rhéostats, coupe-circuit, interrupteur à levier, lampe Témoin et bâti métallique plaqué blanc, à roulettes.

	Sur 110 v.,	Sur 220 v.,
Sur secteur alternatif, par 2 transformateurs indépendants . . .	984	985
Sur secteur continu, par transformateur à trembleur	986	987
Sur secteur continu, par commutatrice et transformateur	988	989

II. Guéridons roulants, pour l'emploi de Cantère, Lumière, Galvanique, Faradique,

montés sur marbre, munis de 1 rhéostat pour Cantère, 1 rhéostat pour lumière, 1 réducteur de potentiel circulaire pour galvanique et petit milliampèremètre, 1 chariot à trembleur tent et réglable pour faradique, petit modèle avec 2 bobines, 2 lampes, coupe-circuit, inverseur, interrupteur général et interrupteur à levier pour chaque utilisation, bâti métallique plaqué blanc, à roulettes.


Sur 110 v. Sur 220 v.

Sur secteur alternatif, y compris le groupe moteur-dynamo, rhéostat et transformateur *990	991
Sur secteur continu, par transformateur à trembleur.	992 993
Sur secteur continu, par commutatrice, rhéostat et transformateur	994 995

SUPPLÉMENTS

pour les guéridons du § II.

996. Utilisation du *sinusoïdal*, 110 ou 220 volts, y compris un commutateur spécial placé sur le marbre (sauf les modèles 992 et 993).



990

997. Échange du petit milliampèremètre par un grand modèle, en supplément.
 998. Supplément pour milliampèremètre grand modèle, mais shunté.
 999. Utilisation du galvano-faradique, par combinateur de Watteville, et 2 bornes polarisées.
 1000. Clé de Courtade pour galvanique, en remplacement de l'inverseur.
 1001. Métronome pour galvanique rythmé, avec combinateur de Huet.
 1002. Rhéostat rectiligne à curseur pour galvanique, au lieu de circulaire.

Accessoires divers, pouvant se monter sur nos guéridons roulants.

1007. Support tournant pour recevoir, un plateau verre ou émail, pouvant se placer par un dispositif spécial, sur l'un des pieds du bâti métallique.
 1008. Flexible métallique, fixé soit au moteur ou à la commutatrice, et débrayage. Le flexible est muni d'un manchon à baionnette permettant l'adaptation immédiate des appareils suivants.
 1009. Massage vibratoire réglable, par manche à boule, livré avec 2 concusseurs.
 1010. Manche porte-outil droit (sans débrayage).

1003. Chariot faradique, à trembleur lent et réglable, grand modèle, avec bobine à fil fin et bobine à gros fil.
 1004. Utilisation de l'air chaud, par 2 bornes, réglage au cautère.
 1005. Armoire-vitrine, en cuivre nickelé, permettant de mettre à l'abri des poussières, etc., les divers organes des appareils : 1° Pour appareil cautère et lumière, § 1.
 1006. 2° La même, pour appareil grand modèle, § 11.


1011. Porte-stylets pour massage intra-nasal (3 amplitudes réglables à la main).
 1012. Stylets porte-coton pour le nez ou pour la gorge.
 1013. Porte-outil, forme pistolet, pour fraises, forets, trépan, avec débrayage instantané.
 1014. Forets et fraises, se montant sur le manche.
 1015. Porte-scies à mouvement de va-et-vient, amplitudes réglables, débrayage instantané.
 1016. Scies droites ou ondulées.

Autres accessoires, pouvant être fournis en supplément, avec adaptation sur le moteur.

1017. Pompe centrifuge rotative à volets (com. presseur d'air), pouvant servir également comme aspirateur ; avec débrayage.
 1018. Flacon.
 1019. Pompe à air, pour le massage vibratoire du tympan, pouvant donner : 1° aspiration ; 2° refoulement ; 3° aspiration et refoulement (massage) ; avec débrayage.

Haute Fréquence.

1023



Diathermie,

Électro-Coagulation,

Étincelage,

Effluviation

Appareil producteur de courant de haute fréquence à self fixe, breveté S. G. D. G. André Walter.

1020. 1^{re} Type, boîte chêne ciré (ébénisterie soignée).

1021. Le même, ordinaire.

1022. 2^e Type, portatif.

*1023. 3^e Type, modèle de luxe.

(Demander notice spéciale).

Sur demande, nos devis par spécialité.

Accessoires supplémentaires pour appareil à Diathermie.

1. Manche isolant à mandrin à vis pour diathermo-électro-coagulation de surface monté sur un conducteur isolant avec : 1 pointe, 1 boule, 1 couteau.
2. Manche isolant pour oto-rhino-laryngologie, monté sur un conducteur isolant.
3. Manche isolant pour tube à vide.
4. Porte-électrode se montant sur le manche type n° 2, demi-malléable, isolement en gomme.
5. Porte-électrode se montant sur le même manche, type rigide.
6. Un jeu d'électrodes se fixant sur les porte-électrodes ci-dessus comprenant : 1 pointe longue, 1 courte, 1 pointe latérale, 1 boule, 1 trident antidérapant, 1 couteau, 1 porte-coton.
7. Électrode de Mac-Intyre à vide pour effluvation suivant modèle.
(Demander illustration).
8. Électrode d'étain pour diathermie.
9. Conducteur de diathermie sous caoutchouc avec pièces d'extrémité.
10. Conducteur d'effluvation.
11. Éclateur complet de rechange.
12. Plaques d'éclateur
13. Rondelle caoutchouc.

Instrumentation du Docteur BORDIER, comprenant :

14. 1 manche isolant de 13 cm. de long.
15. 1 tige porte-électrodes.
16. 1 couteau diathermique.
17. 1 électrode courbe.
18. 3 électrodes à disque.
19. 3 — à boule.
20. 2 — en pointe.
21. 1 manche métallique pour diathermie sans fil.
22. Diélectrique souple, du D^r Bordier.

Suppléments

23. Pour un deuxième ampèremètre.
24. Pour un milliampèremètre de précision grand modèle en remplacement d'un ampèremètre.
25. Pour un appareil à deux voltages permettant le branchement soit sur le secteur alternatif soit sur commutatrice.
26. Commutatrice pour utilisation sur continu.
27. Pédale en bois pour adaptation de la pédale B.
28. Transformateur et rhéostat pour lumière seulement.
29. Transformateur avec rhéostat pour cautère et lumière.

1024. Boîte portable en bois verni, avec manche porte-électrode, pour toutes applications de haute fréquence unipolaire.
1025. Le même, appareil sur tableau marbre.
1026. Electrodes de Mac-Intyre, pour effluvation.

} Demander
notices spéciales.




1027

- *1027 Série d'olives dilatatrices vélo-pharyngées, des docteurs Bourgeois et Poyet. Ces olives servent à dilater les sténoses vélo-pharyngées, après libération du voile par diathermie-coagulation : 4 diamètres.

Renickelage et Réparations.

Stérilisateurs nickelés pour instruments, électrique, au gaz, à l'alcool.



1031

Électrique 110 v.

				Gaz ou alcool	Ébullition ou air sec	Air sec et ébullition dits "Universel"
1028	Petit modèle portable longueur. . . .	$140^m \times 65^m \times 40^m$	*1028			
	— — —	$18^c \times 8^c \times 6^c$	1029			
	— — —	$20 \times 10 \times 6$	1030	*1031	1032	
	— — —	$25 \times 10 \times 7$	1033	1034	1035	
	— — —	$28 \times 10 \times 7$	1036	1037	1038	
	— — —	$32 \times 12 \times 8$	1039	1040	1041	
	— — —	$35 \times 12 \times 8$	1042	1043	1044	
	— — —	$42 \times 12 \times 8$	1045	1046	1047	

1048. Supplément pour équipement des stérilisateurs électriques, à ébullition ou à air sec sur 220 volts.

Nos stérilisateurs appelés "Universel" sont tous livrés avec emplacement pour le thermomètre pouvant fonctionner par un dispositif spécial aussi bien à air sec qu'à l'ébullition et donnent sur 110 volts (ébullition et air sec); sur 220 volts, air sec seulement.

Stérilisateurs en cuivre poli, pour instruments,

avec réchaud, chauffage :

			Gaz ou alcool	Électrique 110 v.
Longueur.	$20^c \times 8^c \times 5^c$		1049	1050
—	$25 \times 10 \times 7$		1051	1052
—	$35 \times 12 \times 8$		1053	1054
—	$42 \times 12 \times 8$		1055	1056

Prière de spécifier pour ces stérilisateurs à chauffage électrique :

1^o Le voltage ;

2^o Si demandé à air sec ou à l'ébullition.


1057. Supplément pour équipement des stérilisateurs électriques sur 220 volts.

1057 bis. — pour porte-thermomètre des stérilisateurs à air sec.

Consulter le prix-courant annexé.

Stérilisateurs de Janet,

pour les sondes, cystoscopes, gants, etc....




1058 bis

	Pour 25 sondes à 3 plateaux	Pour 50 sondes à 5 plateaux	Pour 100 sondes à 7 plateaux	Pour 200 sondes à 10 plateaux
En cuivre poli	1058	*1058 bis	1059	1059 bis
Nickelé	1060	1061	1062	1963
Avec chauffage électrique 60° (sont nickelés).	1064	1065	1066	1067

Boîtes métal,

pour les instruments, les pansements et les gants.



1076

Boîtes rectilignes en métal nickelé :

1068.	10 centim. X 5 centim. X 3 centim.
1069.	15 » 7 » 2 »
1070.	17 » 7 » 2 »
1071.	17 » 7 » 3 »
1072.	17 » 9 » 3 »
1073.	20 » 10 » 5 »
1074.	23 » 11 » 4 »
1075.	25 » 10 » 5 »
*1076	28 » 12 » 6 »
1077.	30 » 10 » 7 »
1078.	30 » 15 » 7 »
1079.	32 » 12 » 5 »

1080.	35 centim. X 20 centim. X 8 centim.
1081.	40 » 10 » 8 »
1082.	42 » 12 » 8 »

Nous pouvons également livrer les boîtes métal, suivant dimensions spéciales.

Boîtes rondes, nickelées, pour pansements :

1083.	Diam. 8 centim. hauteur 6 centim.
1084.	» 10 » » 8 »
1085.	» 10 » » 10 »

Les boîtes ci-dessus, avec trous latéraux.

1086.	Diam. 12 centim. hauteur 8 centim.
1087.	» 12 » » 12 »

En préparation : catalogue général.


Boîtes rondes, nickelées, pour pansements :

1088.	Diam.	14 centim.	hauteur	12 centim.
1089.	»	14	»	25
1090.	»	18	»	13
*1091.	»	18	»	25
1092.	»	22	»	15
1093.	»	22	»	20
1094.	»	32	»	20

Les boîtes ci-dessus, avec une éclipse sur le dessus.


1095. Petite boîte ronde, nickelée, avec couvercle en 1/2 lune.

Nous pouvons également livrer les boîtes métal, suivant dimensions spéciales, et ajouter sur demande une seconde éclipse, supplément suivant diamètre.




1091

Gants.



1096



1099

*1096. Gants de Chaput, en caoutchouc gris.

1097. » » rouge.

1098. » *Simal Prior*, en feuille anglaise véritable, à manchettes renforcées.

*1099. » moulés, sans manchettes.

1100. » » avec »

1101. Doigtiers à collerette, à 2 doigts.

1102. » » 1 »

1103. » ordinaires.

1104. Mandrins en fil métallique pour permettre la parfaite stérilisation des gants.

Boîtes nickelées pour les gants.

1105. Modèle du Dr Mossé, avec 2 plateaux intérieurs, pour stériliser 2 paires de gants.

1105^{bis}. La même boîte, à 2 plateaux (forme rectangulaire) 37 × 14 × 60.

Construction sur demande de tous autres modèles.

Bouilleur en émail.

	25 c/m	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Le bouilleur.	1106	1107	1108	1109	1110	1111
Le réchaud	1112	1113	1114	1115	1116	1117
La lampe à gaz	1118	1119	1120	1121	1122	1123
1124. Bouilleur cylindrique à robinet, capacité 5 litres, en fer étamé.					émailé blanc pour bouilleur rectangulaire.	
1125. Bouilleur cylindrique à robinet, capacité 10 litres, en émail.					1129. Bassin réniforme (forme haricot) émailé blanc, 20 c/m.	
1126. Bouilleur cylindrique à robinet, capacité 12 litres en émail.					1130. Bassin réniforme (forme haricot) émailé blanc, 25 c/m.	
1127. Réchaud (forme ronde) au gaz, émailé blanc pour bouilleur cylindrique.					1131. Bassin réniforme (forme haricot) émailé blanc, 30 c/m.	
1128. Réchaud (forme rectangulaire) au gaz,					1132. Bassin réniforme (forme triangulaire) émailé blanc.	

Prière de visiter nos magasins d'expositions.

1133.	Plateaux rectangulaires, en émail, 20 ^{cm} n° 1.	1145.	Bidet émaillé avec pied pliant.
1134.	» » 23 ^{cm} » 2.	1146.	Cuvette émaillée, forme ronde.
1135.	» » 26 ^{cm} » 3.	1147.	Seau émaillé avec couvercle.
1136.	» » 30 ^{cm} » 4.	1148.	Inhalateur émaillé.
1137.	» » 34 ^{cm} » 5.	1149.	Douches émail agrafées, 1 litre
1138.	» » 38 ^{cm} » 6.	1150.	» » 2 »
1139.	Bassins de malade, plat.	1151.	» » 3 »
1140.	» rond.	1152.	» » 5 »
1141.	» américain, forme carrée.	1153.	» embouties, 1 »
1142.	Bain de main, émail blanc.	1154.	» » 2 »
1143.	» bras »	1155.	» » 3 »
1144.	» pied »	1156.	» » 5 »

Verrerie.

1157.	Barillets en verre avec couvercles, avec tubulure, sans robinet, 5 litres.				Pharmacies avec flacons bouchés à l'émeri.						
1158.	Les mêmes, 10 litres.				1190.	Support en fil étamé, 6 pl.					
1159.	Lampes à alcool, en verre, n° 1.				1191.	» » 12 »					
1160.	» » 2.				1192.	» » 18 »					
1161.	» » 3.				1193.	Les mêmes supports, en cuivre nickelé, 6 pl.					
1162.	Cloches en verre, de 2 litres, pour laveurs, sans couvercle.				1194.	» » 12 »					
	Verres à expérience, non gradués, à pied et à bec :				1195.	» » 18 »					
	60 ^{gr.}	125 ^{gr.}	250 ^{gr.}	500 ^{gr.}	1196.	Canules vaginales renforcées, en cristal.					
	1163	1164	1165	1166	1197.	» uréthrales » de Janet, en cristal.					
	Les mêmes, gradués :				1198.	» » » de Tuffier, en cristal.					
	60 ^{gr.}	125 ^{gr.}	250 ^{gr.}	500 ^{gr.}	1199.	Flacon de rechange pour oto-calorimètre, de Brünings.					
	1167	1168	1169	1170	1200.	Thermomètres pour stérilisateur Poupinel, 200°.					
1171.	Entonnoirs en verre, petit.				1201	» » » à air sec, 200°.					
1172.	» » moyen.				1202.	» » pour oto-calorimètre Brünings.					
1173.	» » grand.				1203.	Tubes à sondes de Desnos, avec bouchon et grille à trioxyméthylène, 30 millimètres.					
1174.	Porte-savon en verre, pour lavabo.				1204.	Les mêmes, 35 millimètres.					
1175.	» brosse » »				1205.	» 40 »					
1176.	Tubes à essai.					Capsules en porcelaine, à bec, avec fond plat :					
1177.	Support bois pour tubes à essai, 6 pl.					Diam. 3 ^{cm} 4 ^{cm} 5 ^{cm} 6 ^{cm} 8 ^{cm} 10 ^{cm}					
1178.	» » 12 »					1206 1207 1208 1209 1210 1211					
1179.	» nickelé » 12 »					Les mêmes, en nickel pur :					
	Bocaux à coton, en verre, avec couvercle :					Diam. 3 ^{cm} 4 ^{cm} 5 ^{cm} 6 ^{cm} 8 ^{cm} 10 ^{cm}					
Diam.	70	90	100	120	140	155					
Haut.	110	125	150	175	195	220					
	1180	1181	1182	1183	1184	1185					
	Boîtes rondes, forme basse, en verre, avec couvercle :										
Diam.	6 ^{cm.}	8 ^{cm.}	10 ^{cm.}	12 ^{cm.}							
	1186	1187	1188	1189							



Établissements D. Simal et Auguste Legros réunis.





Imprimerie LEFEBVRE-DUCROCQ, Lille.



